

# AUTO-LETTURA CONTATORI IDRICI

Ai fini della fatturazione dei consumi del Servizio Idrico per l' **Anno 2022**, si invita la cittadinanza a fornire la lettura dei contatori dell'acqua **entro e non oltre il 30/04/2023**. Ciò consentirà di ricevere la bolletta in linea con i consumi effettivi.

Per comunicare la lettura è necessario disporre del Numero Utenza e il Codice della Matricola Contatore riportati nell'apposito spazio in fattura.

L'apposito modello di autolettura è reperibile presso gli Uffici Comunali e sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo <https://comune.sessanodemolise.is.it/>

La lettura comunicata sarà sottoposta ad **ulteriori verifiche** prima di essere acquisita dai sistemi.

## **Modello contatore a lettura diretta**

È sufficiente considerare (leggendole come di consueto da sinistra verso destra) le cifre intere di colore nero (prima della virgola), ignorando gli zeri a sinistra del primo numero.

## **Modello contatore a lancette**

I quadranti con numeratori neri indicano i metri cubi, mentre i decimali sono di colore rosso. Per leggere il contatore basta annotare i numeri con gli indici neri. La lettura si esegue in senso orario, partendo dal basso a sinistra e procedendo verso destra. Devono essere lette solo le lancette degli orologi neri.

Come moltiplicare i valori:

il primo x 1000 m

il secondo x 100 m<sup>3</sup>

il terzo x 10 m<sup>3</sup>

il quarto x 1 m<sup>3</sup>

In caso difficoltà nella lettura, allegare foto del contatore.

Le auto-letture possono essere comunicate anche telefonicamente direttamente al personale in servizio al numero 0865-930131 o tramite e-mail all'indirizzo [tributi@comune.sessanodemolise.is.it](mailto:tributi@comune.sessanodemolise.is.it)

In caso di mancata comunicazione della lettura nel termine sopraindicato, il consumo verrà calcolato sulla base dei consumi delle annualità precedenti.

Laddove il consumo 2022 così calcolato generi una bolletta di importo superiore al consumo effettivo, non sarà possibile rimborsare la differenza pagata in più ma soltanto conguagliarla con i consumi degli anni a seguire.

Potranno essere in ogni caso predisposti controlli a campione con l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di comunicazioni non veritiere.

Si ringrazia in anticipo per la cortese collaborazione.

11/04/2023

Il Responsabile del Servizio

Geom. Tonino Bucci